


VIR: Müller Premru M, Pirš M, Nadrah K, Lejko Zupanc T, Beović B, Lorenčič-Robnik S, Zdolšek B, Harlander T, Dermota U, Kavčič M, Štrumbelj I, Tomič V, Fišer J, Piltaver-Vajdec. Občutljivost bakterije *Staphylococcus aureus* za antibiotike v Sloveniji, pristop k zdravljenju in obvladovanju. In: Infektološki simpozij 2011. Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? Nalezljive izpuščajne bolezni Ljubljana, 2011. Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF UL, 2011: 87-99


Občutljivost izolatov *Staphylococcus aureus* Slovenija, 1.1.2009 - 31.12.2009



PEN penicilin, OXA/FOX oksacilin/cefoksitin, KLI klindamicin, ERI eritromicin, SXT trimetoprim-sulfametoksazol, VAN vankomicin, RIF rifampin, GEN gentamicin, CIP ciprofloksacin, TET tetraciklin

VIR: Štrumbelj I, Logar M, Zdolšek B, Novak D, Ribič H, Piltaver I, Kolman J, Fišer J, Sarjanović L, Müller Premru M, Kavčič M, Harlander T, Križan-Hergouth V, Tomič V. Občutljivost bakterije *Escherichia coli* za antibiotike v Sloveniji – pristop k zdravljenju in obvladovanju. In: Infektološki simpozij 2011. Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? Nalezljive izpuščajne bolezni Ljubljana, 2011. Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF UL, 2011: 29-39.

Občutljivost izolatov *Escherichia coli* - izolati iz urina in hemokultur
Slovenija, 1.1.2009 - 31.12.2009




AM ampicilin, AMC amoksisilin-klavulanska kislina, CF cefalotin, CXM cefuroksim - peroralni, CXMp cefuroksim - parenteralni, CTX cefotaksim, IPM imipenem, GEN gentamicin, AMK amikacin, CIP ciprofloksacin, SXT trimetoprim-sulfametoksazol, FM nitrofurantoin - izolati iz urina

VIR: Seme K, Papst L, Beović B, Štrumbelj I, Tomič V, Fišer J, Piltaver I, Zdolšek B, Kavčič M, Ribič H, Lorenčič Robnik S, Sarjanović L, Harlander T. Problem bakterij, ki izločajo ESBL v Sloveniji, pristop k zdravljenju. In: Infektološki simpozij 2011. Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? Nalezljive izpuščajne bolezni Ljubljana, 2011. Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF UL, 2011: 40-53.

Podatki v tabeli veljajo za izolate z ESBL mehanizmom odpornosti!


Občutljivost izolatov *Klebsiella pneumoniae* - ESBL
Slovenija, 1.1.2009 - 31.12.2009



AM ampicilin, AMC amoksisicilin-klavulanska kislina, TZP piperacilin-tazobaktam, CZ cefazolin, CXMp cefuroksim - parenteralni, CTX cefotaksim, CAZ ceftazidim, ETP ertapenem, IPM imipenem, GEN gentamicin, AMK amikacin, CIP ciprofloksacin, SXT trimetoprim-sulfametoksazol

VIR: Müller Premru M, Pirš M, Lukić M, Muzlovič I, Lorenčič-Robnik S, Zdolšek B, Harlander T, Ribič H, Kavčič M, Štrumbelj I, Tomič V, Fišer J, Piltaver-Vajdec . Občutljivost nefermentativnih gramnegativnih bacilov v bolnišnicah v Sloveniji – pristop k zdravljenju in obvladovanju. In: Infektološki simpozij 2011. Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? Nalezljive izpuščajne bolezni Ljubljana, 2011. Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF UL, 2011: 54-63.

Občutljivost izolatov *Pseudomonas aeruginosa* Slovenija, 1.1.2009 - 31.12.2009




GEN gentamicin, AMK amikacin, CIP ciprofloksacin, CAZ ceftazidim, FEP⁰ cefepim, TZP⁰ piperacilin-tazobaktam
IPM⁰ imipenem, MEM⁰ meropenem

⁰ dejansko je občutljivost še večja, ker jo je en laboratorij testiral samo pri izolatih intenzivnih enot in pri večkratno odpornih izolatih

VIR: Müller Premru M, Pirš M, Lukić M, Muzlovič I, Lorenčič-Robnik S, Zdolšek B, Harlander T, Ribič H, Kavčič M, Štrumbelj I, Tomič V, Fišer J, Piltaver-Vajdec . Občutljivost nefermentativnih gramnegativnih bacilov v bolnišnicah v Sloveniji – pristop k zdravljenju in obvladovanju. In: Infektološki simpozij 2011. Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? Nalezljive izpuščajne bolezni Ljubljana, 2011. Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF UL, 2011: 54-63.

Občutljivost izolatov *Acinetobacter baumannii* Slovenija, 1.1.2009 - 31.12.2009




GEN gentamicin, AMK amikacin, CIP ciprofloksacin, CAZ ceftazidim, TZP piperacilin-tazobaktam, IPM imipenem, SAM ampicilin-sulbaktam

⁰ dejansko je občutljivost še večja, ker jo je en laboratorij testiral samo pri izolatih intenzivnih enot in pri večkratno odpornih izolatih

VIR: Müller Premru M, Pirš M, Lukić M, Muzlovič I, Lorenčič-Robnik S, Zdolšek B, Harlander T, Ribič H, Kavčič M, Štrumbelj I, Tomič V, Fišer J, Piltaver-Vajdec . Občutljivost nefermentativnih gramnegativnih bacilov v bolnišnicah v Sloveniji – pristop k zdravljenju in obvladovanju. In: Infektološki simpozij 2011. Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? Nalezljive izpuščajne bolezni Ljubljana, 2011. Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF UL, 2011: 54-63.

Občutljivost izolatov *Stenotrophomonas maltophilia* Slovenija, 1.1.2009 - 31.12.2009



CAZ ceftazidim, SXT trimetoprim-sulfametoksazol, LVX levofloksacin